

Linea LFD

lavastoviglie frontali



il design dell'igiene

progettualità al servizio dell'utente

Perfetta sintesi di ricerca avanzata, capacità progettuale e specializzazione tecnica, la gamma di prodotti Comenda rappresenta la fusione tra elevate prestazioni operative e qualità estetica, sia delle parti visibili sia dei dettagli costruttivi. La massima affidabilità del prodotto è coniugata alla minima necessità di manutenzione. I componenti sono facilmente sostituibili e allocati in posizione di immediato accesso: per Comenda anche un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

il prodotto per i tuoi bisogni

Le reali esigenze del cliente sono il punto di partenza di Comenda per lo studio di soluzioni personalizzate, disegnate per valorizzare la qualità dell'igiene. Ogni prodotto installato presso il cliente deve soddisfare la domanda di produttività, economicità d'uso, comfort e sicurezza. Macchine totalmente affidabili per il lavaggio di bicchieri, piatti, vassoi, pentole di ogni forma e dimensione, sistemi frontali, a capote, a traino, a nastro, dotati di accessori di ogni tipo, si trasformano in partner ideali per i professionisti della ristorazione.



i modelli

LFD32M

- versione con comandi meccanici
- passaggio utile 345mm
- due cicli di lavaggio
- porta controbilanciata
- soft start

LFD32MA


- versione con comandi meccanici
- passaggio utile 345mm
- due cicli di lavaggio
- porta controbilanciata
- soft start
- addolcitore incorporato

LFD32E

- versione con comandi elettronici
- passaggio utile 345mm
- quattro cicli di lavaggio
- termometri digitali per la vasca e il boiler
- porta controbilanciata
- soft start
- autolavaggio a fine giornata

LFD32EA

- versione con comandi elettronici
- passaggio utile 345mm
- quattro cicli di lavaggio
- termometri digitali per la vasca e il boiler
- porta controbilanciata
- soft start
- autolavaggio a fine giornata
- addolcitore incorporato



ergonomia e funzionalità

Per Comenda ergonomia è facilità d'uso. La semplicità operativa della rinnovata tastiera di comando permette di avere sotto controllo ogni fase del lavaggio, mentre la porta controbilanciata ne agevola l'uso. Migliorare l'ergonomia significa anche ottimizzare lo svolgimento del lavoro e la sicurezza del personale. La precisione produttiva tesa ad abbassare le dispersioni di calore e la facilità di estrazione dei cestelli sono solo alcune delle qualità dei prodotti Comenda e sono indici dell'attenzione con la quale l'azienda si rivolge ai suoi utilizzatori.

rispetto per l'ambiente rispetto per l'uomo

Comenda ha raggiunto significativi risultati nel contenimento dei consumi, un approccio eco-consapevole che si traduce in rispetto per l'ambiente e per l'uomo. I prodotti Linea LFD hanno costi di esercizio estremamente contenuti grazie al ridotto prelievo d'acqua e di detersivo nelle varie fasi di lavaggio e il basso consumo di energia, pur mantenendo la migliore efficacia di igiene. Anche i luoghi di lavoro diventano più vivibili grazie alla silenziosità delle macchine e alla ridotta emissione di calore.

l'assistenza a portata di mano

Lo scambio costante di conoscenze tra chi costruisce e chi ripara sta alla base della capacità di intervenire con efficacia in caso di manutenzione: questo è sicuramente uno dei caratteri distintivi dell'assistenza tecnica di Comenda. Una fitta rete di tecnici qualificati e costantemente aggiornati è presente su tutto il territorio. Rapidità di intervento e immediata disponibilità dei ricambi completano l'offerta e garantiscono la qualità dell'assistenza.

i plus

- Esecuzione in acciaio inox 18/10 AISI 304 con finitura scotch brite
- Carrozzeria e porta eseguite in doppia parete, riduce il calore disperso dalla macchina e la rumorosità
- Passaggio utile per il lavaggio di vassoi Euronorm
- Porta stampata e controbilanciata con maniglia incorporata
- Bracci di lavaggio e risciacquo rotanti, superiori ed inferiori in acciaio inox
- Partenza SOFT della pompa di lavaggio per salvaguardare le stoviglie più delicate e leggere
- Termo Stop per garantire che il ciclo di risciacquo inizi solo quando l'acqua raggiunge 85°C
- Colonne di lavaggio esterne alla vasca
- Resistenze di riscaldamento anticorrosione in INCOLOY 800 collegate in commutazione per ridurre l'assorbimento elettrico
- Boiler incorporato in acciaio inox dotato di termostato regolabile e termostato di sicurezza per interrompere il riscaldamento in caso di mancanza di acqua
- Filtro vasca con microfiltro sull'aspirazione della pompa per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua.
- Valvola antivuoto per prevenire riflussi di acqua nella rete idrica
- Microinterruttore di sicurezza per evitare la fuoriuscita dell'acqua detersivata in caso di apertura della porta a ciclo avviato
- Filtro antisturbo conforme alle norme CE per evitare scompensi nella ricezione delle apparecchiature radiotelevisive
- Guarnizione perimetrale per permettere una perfetta tenuta ed una chiusura ammortizzata della porta
- Disposizione interna dei componenti studiata per garantire rapida accessibilità durante gli interventi di manutenzione
- Dosatore brillantante incorporato, garantisce ideali risultati di asciugatura
- Completa automazione delle operazioni di carico vasca e riscaldamento
- Predisposizione per collegamento dosatore detersivo
- Predisposizione per allacciamento ad acqua demineralizzata

MULTIPOWER, permette il collegamento monofase, trifase, per acqua calda o fredda a seconda delle esigenze del Cliente.



Comenda: la storia nell'innovazione tecnologica

Azienda capostipite dell'intero gruppo ALI, Comenda da oltre 40 anni associa il suo nome alle migliori macchine per il lavaggio professionale. Affermatasi tra i leader del settore in Europa e nel mondo, Comenda produce e commercializza oltre 200 modelli di soluzioni di lavaggio, dalle piccole lavatazze e lavabicchieri per il bar fino ai grandi sistemi automatizzati ad alimentazione continua per ristoranti, ospedali, mense e inflight catering. Comenda progetta e fornisce inoltre impianti su misura nel rispetto degli spazi disponibili e senza limiti in termini di capacità di lavoro.



il design dell'igiene

Per design dell'igiene si intende una qualità che investe non solo la forma del prodotto. Per Comenda il design dell'igiene è forma più tecnologia più funzionalità. Il punto di forza di Comenda sta proprio nello studio e nel progetto del dettaglio per offrire soluzioni di lavaggio efficaci che rispondano alle aumentate esigenze di igiene nel mondo della ristorazione collettiva. Dimensioni ridotte, spazi interni altamente funzionali e pratici cestelli, caratterizzano i prodotti della Linea LFD e li rendono ideali per bar, ristoranti e alberghi. Il pannello comandi, rinnovato nella simbologia e nelle cromie, semplifica l'uso e garantisce elevata sicurezza nel prodotto.

Linea	LFD32M / LFD32MA MULTIPOWER	LFD32E / LFD32EA MULTIPOWER
larghezza (mm)	600	600
profondità (mm)	600	600
altezza (mm)	820	820
cestello (mm)	500x500	500x500
cicli (secondi)	100 / 150	90/120/180/480
produzione cestelli/ora	36 / 24	40/30/20/8
passaggio utile (mm)	345*	345*
alimentazione elettrica	230V 50Hz 230V 3 50Hz 400V 3N 50Hz	230V 50Hz 230V 3 50Hz 400V 3N 50Hz
potenza pompa (kW)	0,45	0,45
capacità vasca (litri)	21	21
resistenza vasca (kW)	2	2
acqua risciacquo (litri)	3,5	3,5
capacità boiler (litri)	8,2	8,2
resistenza boiler (kW)	6 - 3 - 2	6 - 3 - 2
assorbimento totale (kW)	6,45 - 3,45 - 2,45	6,45 - 3,45 - 2,45
micro sicurezza porta	sì	sì
addolcitore	no / sì	no / sì
peso netto (kg)	58 / 62	58 / 62
carico acqua (inch)	3/4	3/4
altezza scarico (mm)	55	55
dosatore brillantante	sì	sì
dosatore detersivo	a richiesta	a richiesta
pompa scarico	a richiesta	a richiesta

*passaggio utile per vassoi 530x375 con cestello apposito

Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche.



Ali S.p.A.
Via Galileo Galilei 8
20060 Cassina de' Pecchi, Milano
T +39 02 95228.1
F +39 02 9521510
sales@comenda.eu
www.comenda.eu

